## **Baustellenrundgang im Horten**

# Führungen zeigen den Baufortschritt vom Keller bis zum Dach

gemeldet, die der Vogtlandkreis ge-

sich zu einer Baustellenführung an- September in mehreren Gruppen anbot



Sanierte denkmalgeschützte Ansicht am Postplatz

Gunnar Gemeinhardt von der Bauleitung erläuterten die aktuellen Arbeiten, informierten zum bisherigen Bauverlauf und vielen Besonderheiten, die so eine komplexe Altbausanierung einschließlich Neubau zu einer tagtäglichen Herausforderung machen.



Sandsteinarbeiten über dem zukünftigen Eingang am Postplatz

sahen die Gäste wie die verschiedensten Gewerke hier tätig sind, begutachteten Mauerwerk, Trockenbauten, technische Ausstattungen und staunten immer wieder über die Komplexität des Baugeschehens. Der zum Großteil noch offene Bau lässt Ausblicke in die Etagen zu und so manch neuen Blick auf die Umgebung. Besonders beim Schauen vom Dach und vom Balkon am Postplatz kamen die Gäste ins Staunen und hatten so manches Fotomotiv.

Rund 150 interessierte Gäste hatten meinsam mit der Bauleitung am 5. Kreisbaumeister Henry Seifert und In allen Etagen der vier Bauteile Der Komplex wird zukünftig über 554 Arbeitsplätzte verfügen. Die ersten Büroräume sind durch den Trockenbau schon erkennbar.

> Auch die Kreisräte des neugewählten UBV-Ausschusses konnten vor ihrer ersten Sitzung die Baustelle kennen lernen und wurden zur Sitzung über den aktuellen Baustand informiert. Knapp 86 Prozent des Baubudgets sind vertraglich gebunden. Begründete Nachträge in Höhe von 340 T€ wurden vom Ausschuss



Bauarbeiten am Neubau Ecke Rädelstraße / Forststraße Fotos (3): Landratsamt Vogtlandkreis

Bisher erbrachten Bauleistungen durch das für den Abbruch und Rohbau beauftragten Unternehmens S&P aus Lengenfeld:

## Abbruch:

- ca. 4.000 t Betonabbruch
- ca. 20.700 t Mauerwerksabbruch
- ca. 275 t Stahlabbruch

## Beton:

- ca. 6.300 m<sup>3</sup> bereits erbrachte Betonmenge

- ca. 680 t Betonstahl eingebaut
- ca. 65 t Formstahl eingebaut

## Bohrpfähle:

- ca. 1.645 m Mikrobohrpfähle für Aussteifungskerne (90 St.)
- ca. 105 m Bohrpfahlanker für die Stützwand Bahnhofstraße (33 St.)
- sowie Bohrungen für die Verbauträger und deren Rückverankerun-

## Arbeitsleistung:

ca. 171.000 Std. bisher erbrachte Arbeitsleistungen (Rohbau und Abbruch)



Gunnar Gemeinhardt von der Baustellenleitung erläuterte Bauverlauf, Herausforderungen und Kniffligkeiten, das Zusammenspiel der Gewerke und so manche Besonderheit. Parallel übernahm Kreisbaumeister Henry Seifert weitere interessierte Gäste. Ca. 150 Damen und Herren hatten sich angemeldet und lernten die Baustelle vom Keller bis zum Dach kennen. Foto: Hartmut Briese

