

**I M P F K A L E N D E R**  
**FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE**  
**IM FREISTAAT SACHSEN - Stand 01.01.2017**

<b>Lebensalter</b>	<b>Impfung gegen</b>
ab 7. Lebenswoche	<b>Rotaviren</b> 2- bzw. 3-malige Schluckimpfung (je nach Impfstoff)
ab 3. Lebensmonat	Beginn der Grundimmunisierung gegen: <b>Diphtherie (D), Keuchhusten (Pa), Tetanus (T), Haemophilus-influenzae-Typ b (Hib), Kinderlähmung (IPV), Hepatitis B (HBV)</b> (evtl. Hepatitis A und B ab 13. Monat) Kombinationsimpfstoffe bevorzugen, 3 Injektionen; <b>Meningokokken B</b> (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr) <b>Meningokokken C</b> (3. Lebensmonat bis 18. Lebensjahr) Die Meningokokken-C-Impfung kann mit einem 4-valenten Konjugatimpfstoff entsprechend der Alterszulassung erfolgen. <b>Pneumokokken</b> (3. Lebensmonat bis 2. Lebensjahr) konjugierter Impfstoff
ab 7. Lebensmonat	<b>Virusgrippe</b> (Influenza) jährlich (Fachinformationen beachten)
ab 13. Lebensmonat	Grundimmunisierung gegen: <b>D, Pa, T, Hib, IPV, HBV, Pneumokokken, Meningokokken B und Meningokokken C</b> (ggf. 4-valent) vervollständigen <b>Masern-Mumps-Röteln (MMR)</b> 1. Impfung <b>Hepatitis A und B</b> Grundimmunisierung 3 Injektionen, falls nicht im Säuglingsalter mit HBV begonnen, wenn ja, <b>Hepatitis A</b> monovalent impfen (2 Injektionen) <b>Varizellen (Windpocken) (VZV),</b> 2-malige Impfung (Abstand 3 Monate) für alle Kinder mit negativer Windpockenanamnese
ab 46. Lebensmonat	<b>Masern-Mumps-Röteln (MMR)</b> 2. Impfung
ab 60. Lebensmonat	<b>Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa oder DTPa)</b> Auffrischimpfung
10.-26. Lebensjahr	<b>Humane Papillomaviren (HPV)</b> für alle Mädchen und Frauen. <b>Humane Papillomaviren (HPV)</b> für alle Jungen und Männer. 2 oder 3 Injektionen (je nach Impfalter)
ab 11. Lebensjahr	<b>Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa)</b> <b>Kinderlähmung (IPV)</b> Auffrischimpfung, Vierfach-Impfung
ab 50. Lebensjahr	<b>Gürtelrose (Herpes zoster)</b> 1 Impfung
ab 60. Lebensjahr	<b>Pneumokokken</b> Wiederholungsimpfung abhängig vom Impfstoff
alle 10 Jahre	<b>Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten (Tdpa)</b> <b>Kinderlähmung (IPV)</b> Auffrischimpfung, Vierfach-Impfung

Versäumte Impfungen frühestmöglich nachholen!